



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 76.01.11.000.M.000042.01.14 ОТ 27.01.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского творчества г. Гаврилов-Ям (фактические адреса см.приложение) (Российская Федерация)

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского творчества г. Гаврилов-Ям, 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 2. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешшольные учреждения)", СанПиН 2.2.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском муниципальном районе" № 55 от 10.12.12 г., протоколы лабораторных и инструментальных исследований АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР": № 3289 от 27.11.12г. - параметров микроклимата, № 3288 от 04.12.2012 г. - воды питьевой из кулера; № 3290 от 27.11.12г. - измерений электромагнитного поля ПЭВМ, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.028.08 до 20.06.2013 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2495886